

询价报价表

赤峰学院校园安全管理处校园一键报警装置询价报价表

项目编号：XAC2024003

| 序号 | 名称           | 品 牌<br>型号                                   | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                   | 数量 | 单位 | 单价（元）     | 金额（元）     | 备注 |
|----|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 1  | 一键求助报警设备     | 海康<br>DS-PE<br>A12-P<br>(B)                 | 采用嵌入式Linux操作系统，高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠；支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟；支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲；支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控；支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风；支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能；支持红外补光，支持语音对讲、广播；<br>支持双网口；IP等级：IP65 | 3  | 台  | ¥16300.00 | ¥48900.00 |    |
| 2  | 报警设备<br>环境球机 | 海 康<br>威视<br>iDS-2<br>DE742<br>3MW-D<br>(C) | 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30m<br>支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景。支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看<br>支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸                                                  | 3  | 台  | ¥3620.00  | ¥10860.00 |    |



|   |          |                |                                                                                                                                                                          |   |   |          |          |  |
|---|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|--|
| 3 | 4口-工业交换机 | 海康DS-3E0505D-E | 8个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE+供电，单端口最大功率达30W<br>2个独立千兆SFP光口<br>特有的CPU保护策略，设备安全防护攻击<br>支持RLDP，快速检测网络故障，为网络安全保驾护航<br>支持全网管，设备管理轻松易操作<br>无风扇，自然散热，静音且节能。                    | 3 | 台 | ¥1370.00 | ¥4110.00 |  |
| 4 | 时间同步器    | YZ-9770        | 产品功能<br>北斗、GPS(可选GLONASS)双参卫星时间源，可作为一级时间服务器；<br>支持IRIG-B(DC)码、1PPS+TOD、NTP、PTP时间源输入；支持“多源判决”算法以实现时间源防误：<br>高准确度：相对UTC时间准确度优于50ns；                                        | 1 | 台 | ¥3718.00 | ¥3718.00 |  |
| 5 | 室外监控防水箱  | /              | 尺寸：400*280*350mm 不锈钢                                                                                                                                                     | 3 | 个 | ¥45.00   | ¥135.00  |  |
| 6 | 光模块      | WT-PD-G39-20-D | 千兆多模双纤300米商业级(850nm)                                                                                                                                                     | 3 | 对 | ¥175.00  | ¥525.00  |  |
| 7 | 光纤熔纤盒    | /              | 适用芯数：光纤熔接盒适用于单芯或多芯光纤的熔接。适用光纤类型：光纤熔接盒可以支持不同类型的光纤，如SM(ITU-T G.652 & G.657)、MM(ITU-T G.651)、DS(ITU-T G.653)、NZDS(ITU-T G.655)等。<br>适用光纤直径：光纤熔接盒可以处理不同直径的光纤，一般范围在0.25~3.0mm。 | 3 | 个 | ¥55.00   | ¥165.00  |  |



|       |      |              |                                                                                                                                                                                                                                |   |   |         |         |  |
|-------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|---------|--|
| 8     | 光纤跳线 | LC-LC<br>3MI | 跳线：1. 接口类型：LC（Lucent Connector）是一种小型的光纤连接器，常用于光纤跳线和光纤模块之间的连接。2. 纠缠度：表示光缆的纠缠程度，一般有低纠缠标度，准纠缠度和高纠缠度可选。<br>3. 光纤类型：多模光纤一般使用 OM3 或 OM4 级别的光纤，其光纤芯数一般为 50/125um=62.5/125um。<br>4. 长度：多模万兆跳线的长度一般有不同的选项可供选择，如 1 米、2 米、3 米等，根实际需求进行选择。 | 3 | 条 | ¥15.00  | ¥45.00  |  |
| 9     | 辅材   | /            | 六类网线一盘，红蓝双色 1.5mm 铜芯电线各一盘。                                                                                                                                                                                                     | 1 | 批 | ¥500.00 | ¥500.00 |  |
| 报价总金额 |      |              | 项目总价小写：¥68958.00 元<br>大写：陆万捌仟玖佰伍拾捌元整                                                                                                                                                                                           |   |   |         |         |  |

注：报价不得超出项目预算。报价超出预算为无效投标。

供应商单位名称：赤峰创安保安服务有限公司（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：[Signature]

法定代表人或委托代理人联系电话：13704763193

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。

