

赤峰学院购食堂设备询价报价表

序号	品名	规格/型号	技术参数	单位	数量	单价	金额
1	消毒洗菜机	1500*800*900/150	采用优质SUS304不锈钢2.0mm, 功率: 220V/2kw, 每小时清洗量: 肉类160KG, 蔬菜150kg。	台	1	10000	10000
2	三门蒸饭柜	1610*800*1525	功率: 3*12kw, 电压: 380V, 外壳采用1.2mm厚SUS304不锈钢板, 内胆采用0.8mm厚304不锈钢板, 双层保温结构, 备有自动上水及去水装置, 配304不锈钢电热管, 配0.8mm厚304不锈钢钢盘36套, 自动控水控温控制, 耗能方式: 电汽两用, 整体采用发泡工艺, 面板上配备独立电控开关, 门锁: 采用渐进式门功率: 2.4kw, 电压: 220V。	台	1	3500	3500
3	双门醒发箱	1120*500*1800	1、生产能力每小时30kg。 2、双层1.2mm厚SUS304不锈钢制作、PU保温层。 3、热风循环结构, 使醒发的面包均匀一致。 4、大玻璃门, 醒发箱盘架为铝合金制作, 1.直冷式制冷方式, 采用合理的管路配置, 制冷效果更佳, 电压: 220V, 功率340w, 容积900L。 2.采用整体发泡技术, 保温节能, 发泡材料采用无污染的环保材料, 内箱圆弧设计, 360°无霜循环; 整体采用75mm环保绝缘材料: 门框加装发热丝; 配重力自动回归铰链; 数字式温度显示。 3.使用环保型冷媒。 4.全SUS304不锈钢板, 清洁便利, 配不锈钢承重脚4个。 5.冷冻温度: -15℃及以下; 冷藏温度: -5℃至+1℃。	台	1	1800	1800
4	四门冰柜	1200*705*1950	内外全SUS304不锈钢, 60mm厚加厚发泡层, 无氟压缩机、铜管压缩机; 下沉式内圆角内胆方便卫生清理, 不会渗水进胆内, 不锈钢门压条、不锈钢板端盖、不锈钢回弹门铰链, 抗腐蚀, 经久耐用, 容积500L, 220V/50Hz, 额定功率190W。	台	4	3500	14000
5	保鲜工作台	1800*750*800	采用国产优质名牌压缩机, 急冷降温快速冷藏, 制冷方式为直冷, 进口数显电子按键温控器, 75mm环保绝缘材料, 数字式温度显示, 高低温报警, 自动/人工除霜显示, 失灵安全运作装置, 冷凝器净化警示灯便于及时维修。	台	3	1800	5400
6	卧式冰柜	1700*740*870	1.材质: 采用SUS304不锈钢板, 板材: 炉面采用厚度1.5mm不锈钢板, 侧板厚度1.2mm不锈钢板, 选用厚度2.0mm厚冷轧板为衬板, Φ50mm不锈钢管为支脚及可调子弹脚, 备有上水龙头及去水装置; 2.功率15KW/眼*2, 电压: 380V。电子电路自动监控, 多重安全保护。	台	1	2000	2000
7	电磁双炒单温灶	1800*1100*800/400	1.材质: 采用优质SUS304不锈钢板, 板材: 炉面采用厚度1.5mm不锈钢板, 侧板厚度1.2mm不锈钢板, 选用厚度2.0mm厚冷轧板为衬板, Φ50mm不锈钢管为支脚及可调子弹脚, 备有上水龙头及去水装置; 2.功率15KW/眼, 电压: 380V。电子电路自动监控, 多重安全保护。	台	1	5000	5000
8	电磁单炒单温灶	1050*1100*800/400	1.材质: 采用优质SUS304不锈钢板, 板材: 炉面采用厚度1.5mm不锈钢板, 侧板厚度1.2mm不锈钢板, 选用厚度2.0mm厚冷轧板为衬板, Φ50mm不锈钢管为支脚及可调子弹脚, 备有上水龙头及去水装置; 2.功率15KW/眼, 电压: 380V。电子电路自动监控, 多重安全保护。	台	2	3000	6000



序号	品名	规格/型号	技术参数	单位	数量	单价	金额
9	电磁四头煲仔灶	700*800*800/3.5KW	采用优质SUS304不锈钢板制造，台面厚度1.5mm，围板厚1.2mm，以4#角钢为骨架， Φ 50mm不锈钢管为支角及可调子弹角，使用微晶陶瓷板，热聚变性能优异，光滑美观易清洁。电子电路自动监控，多重安全保护措施。高效率、大功率，3.5KW/眼	台	1	3000	3000
10	台式电炸炉	双缸	采用优质SUS不锈钢板制造，厚度1.2mm，电压：220/380V，功率：6KW，工作温度：20-300℃，效率：40kg/h	台	1	600	600
11	电磁六头煲仔炉	1050*1100*800/4005KW	采用优质SUS304不锈钢板制造，台面厚度1.5mm，围板厚1.2mm，以4#角钢为骨架， Φ 50mm不锈钢管为支角及可调子弹角，使用微晶陶瓷板，热聚变性能优异，光滑美观易清洁。电子电路自动监控，多重安全保护措施。高效率、大功率，3.5KW/眼	台	1	9000	9000
12	50电热煮面桶	700*750*800	采用优质SUS304不锈钢板制造，厚度1.5mm，以4#角钢为骨架，容积50L，电压380V，功率15kw。	台	2	2300	4600
13	电烤炉	90cm	采用优质SUS304不锈钢板制造，厚度1.5mm，全钢骨架，配备耐高温玻璃视窗，电压380V，功率15kw。	台	2	2500	5000
14	工程款双层电烤箱	1240*860*1120	1.功率13.2kW、电压380V、双层四盘并配备4块烤盘。 2.性能：设有双层隔热玻璃视窗及照明设施。 3.采用远红外电热管，分上下火控制。 4.底火面火分别控温，配有自动温度控制，超温保护装置。 4.分层叠加式设计，每层均可单独使用，具备时间预约加热功能。 采用不锈钢板厚度1.2mm，表面采用砂光处理，无缝钢管焊接，工作台下层安装1.2mm底层板，底层板高38mm，层板下面安装不锈钢槽型补强撑，所有脚管安装不锈钢子弹形底端调平螺丝，可调节高度。	台	1	3600	3600
15	单拉门工作台	1800*800*800	1.直冷式制冷方式，采用合理的管路配置，制冷效果更佳，电压：220V，功率340w，容积900L。 2.采用整体发泡技术，保温节能，发泡材料采用无污染的环保材料，内箱圆弧设计，360°无霜循环；整体采用75mm环保绝缘材料；柜门采用四开玻璃门，门框加装发热丝；配重力自动回归铰链；数字式温度显示。 3.使用环保型冷媒。 4.全不锈钢板，清洁便利，配不锈钢承重脚4个。 5.冷冻温度：-15℃及以下；冷藏温度：-5℃至+4℃。	台	4	1200	4800
16	四门保鲜柜	1200*705*1950	1.直冷式制冷方式，采用合理的管路配置，制冷效果更佳，电压：220V，功率340w，容积900L。 2.采用整体发泡技术，保温节能，发泡材料采用无污染的环保材料，内箱圆弧设计，360°无霜循环；整体采用75mm环保绝缘材料；柜门采用四开玻璃门，门框加装发热丝；配重力自动回归铰链；数字式温度显示。 3.使用环保型冷媒。 4.全不锈钢板，清洁便利，配不锈钢承重脚4个。 5.冷冻温度：-15℃及以下；冷藏温度：-5℃至+4℃。	台	2	3500	7000
17	密胺餐盘		采用高等级密胺材质规格长350mm宽25mm	台	200	20	4000
18	密胺碗	4.5寸	采用高等级密胺材质直径110mm加厚	台	200	5	1000
19	乌金木柄勺	3#	勺体采用304不锈钢，勺头直径155mm	个	5	20	100



序号	品名	规格/型号	技术参数	单位	数量	单价	金额
20	乌金木柄铲	2#	勺体采用304不锈钢，勺头直径160mm	个	2	20	40
21	洗米盆	40cm	304食品夹不锈钢	个	5	30	150
22	笊篱	32cm	直径320不锈钢丝，竹柄	个	5	20	100
23	食品夹	12寸	304食品夹不锈钢	个	10	7	70
24	打菜勺	4#	304食品级不锈钢，勺长440mm，勺头直径90mm	个	10	10	100
25	竹刷	粗	天然竹制品平口	个	10	4	40
26	调料缸	14cm	304食品级不锈钢直径140mm，厚度0.8mm	个	24	5	120
27	调料盒	8组	304食品级不锈钢带盖，内含8个100*65不锈钢盒	个	2	85	170
28	调料勺	加长	304食品级不锈钢，长度200mm	个	10	2	20
29	码斗	20cm	304食品级不锈钢，厚度1.0mm直径200mm	个	30	3.5	105
30	塑料菜板	600*400	天然食品级塑胶，厚度30mm	个	5	110	550
31	塑料菜板	350*500	天然食品级塑胶，厚度30mm	个	2	75	150
32	塑料圆板	500*50	天然食品级塑胶，直径500mm高度50mm	个	6	175	1050
33	油盆	10寸	304食品级不锈钢，厚度1.2mm，鼓型，	个	4	28	112
34	漏勺	30cm	304食品级不锈钢，厚度1.5mm，长度500mm	个	4	32	128
35	油抄	22cm	304食品级不锈钢，长度490mm	个	5	11	55
36	带扣保鲜盒	大	天然食品级塑胶，尺寸：290*430*160	个	30	29	870

序号	品名	规格/型号	技术参数	单位	数量	单价	金额
37	带扣保鲜盒	中	天然食品级塑胶，尺寸：250*390*130	个	30	22	660
38	带扣保鲜盒	小	天然食品级塑胶，尺寸：210*310*100	个	20	20	400
39	方碗	中	天然食品级塑胶，尺寸：490*360*170	个	15	19	285
40	保鲜膜	45*400	食品接触级PE材质，长度400延长米	卷	12	62	744
41	不锈钢盆	32cm	304食品级不锈钢厚度2.0mm	个	5	18	90
42	不锈钢盆	40cm	304食品级不锈钢厚度2.0mm	个	10	25	250
43	不锈钢盆	55cm	304食品级不锈钢厚度2.0mm	个	10	48	480
44	不锈钢盆	65cm	304食品级不锈钢厚度2.0mm	个	10	68	680
45	不锈钢盆	80cm	304食品级不锈钢厚度2.0mm	个	5	110	550
46	菜刀		40Cr13不锈钢长350mm宽115	个	10	56	560
47	砍刀		40Cr13不锈钢长370mm宽125厚6mm	个	2	65	130
48	水果刀		德钢长375mm宽50mm	个	2	68	136
49	打皮刀		全不锈钢制作长153mm	个	10	5	50
50	面杖	短	鸡翅木长300mm	个	5	14	70
51	面杖	长	鸡翅木长700mm	个	2	32	64
52	刮板		采用食品级PE材质长193mm宽127mm	个	3	3	9
53	插菜板		优质304不锈钢刀齿长350mm 宽100mm	个	5	26	130

序号	品名	规格/型号	技术参数	单位	数量	单价	金额
54	抹布	40*40	竹炭纤维	个	50	4	200
55	清洁球		优质不锈钢制作	包	30	2.5	75
56	洗碗巾		外不锈钢丝	包	10	6	60
57	刀箱	4格	优质不锈钢制作，厚度1.2mm，尺寸：260*120*120	个	3	28	84
58	锅架	中	优质不锈钢制作，厚度1.0mm，直径275mm	个	5	12	60
59	油石	大	双面磨刀石，尺寸：225*90*42	个	2	25	50
60	1.0汤桶	35cm	304食品级不锈钢制作，直径350mm，高350mm	个	3	99	297
61	1.0汤桶	50cm	304食品级不锈钢制作，直径500mm，高500mm	个	3	210	630
62	不锈钢压力锅	44cm	采用304食品级不锈钢制作，厚度3.0mm，双层底，上压盖防爆型	个	1	650	650
63	不锈钢压力锅	36cm	采用304食品级不锈钢制作，厚度3.0mm，双层底，上压盖防爆型	个	2	420	840
64	垃圾桶	120L	采用天然塑胶制作，带直径120mm脚轮，带环保翻盖	个	4	160	640
65	垃圾袋	120L	天然塑胶加厚，尺寸120*110mm	包	10	27	270
66	盘夹		采用食品级304不锈钢制作，花梨木手柄防烫	个	2	11	22
67	剪刀		采用专用德钢制作，铝手柄	个	5	12	60
68	打蛋器	中	采用304食品级不锈钢制作，长度：16寸	个	2	12	24

序号	品名	规格/型号	技术参数	单位	数量	单价	金额
69	橡胶手套		采用天然橡胶制作，耐酸碱腐蚀	副	20	8	160
70	卤水蓝	12cm	采用304食品级不锈钢板冲孔制作，易清洗，厚度1.0mm	个	3	19	57
71	电子秤	100KG	花钢耐磨秤盘，高精度，尺寸300*400*700，承重100kg，分度值20g	个	1	360	360
72	电子秤	30KG	高精度双秤盘，最大称重30kg，分度值1g，大屏显示	个	1	210	210
73	长把水舀	14cm	采用304食品级不锈钢制作，长度550mm	个	3	19	57
74	不锈钢水勺	4斤	采用304食品级不锈钢制作，直径180mm长度370mm	个	2	25	50
75	鱼刨		实木把手，304不锈钢齿，尺寸：30*20*240	个	5	5	25
76	木馅尺		鸡翅木长155mm宽28mm	个	10	1	10
77	酱汁壶	中	天然食品级塑胶制作，直径65mm高200mm	个	10	2	20
78	长筷子		采用优质鸡翅木，长415mm	双	2	3	6
79	面罗	25cm	采用304食品级制作	个	1	17	17
80	塑料方盆	8054	天然食品级塑胶制作，尺寸485*390*160	个	20	23	460
81	小漏勺	22cm	优质304不锈钢厚1.0mm	个	1	39	39
82	米面铲	2#	采用304食品级不锈钢制作，厚度2.0mm精钢	个	3	30	90
83	不锈钢方盘	35*50	采用304食品级不锈钢制作，厚度1.2mm，深度4.8mm	个	5	24	120

序号	品名	规格/型号	技术参数	单位	数量	单价	金额
S4	不锈钢方盘	60*40*4.8	采用304食品级不锈钢制作，厚度1.2mm，深度4.8mm	个	10	33	330
S5	不锈钢饭叉		优质304不锈钢六齿长285mm	个	5	4	20
S6	双钩		采用304食品级不锈钢制作，荷木柄	个	3	7	21
S7	人民币大写：		壹拾伍仟伍佰叁拾贰元整				105532

注：报价不得超出项目预算。报价超出预算为无效投标。
供应商单位名称：红山区欣悦厨具经销处（加盖公章）
法定代表人或委托代理人签字：王利军
法定代表人或委托代理人联系电话：15946961548
注：①表内各栏按要求逐一填写并计算，表内各栏内容与实际情况不符的，可自行加行、加列。
②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。
③报价附设备清单

